

API FACTA | Consulta Dados CLT - OFFLINE

Versão do documento: 3.0

Descrição Geral:

Este documento tem por finalidade apresentar as APIs para a realização da consulta de dados dos clientes do produto CREDITO DO TRABALHADOR da nossa base OFFLINE, ou seja, que fará uso de informações já contidas em nosso histórico de consultas, sem a necessidade de sensibilização ao cliente para geração de um token de autorização.

Integração:

1 - GET | Gera Token

É imprescindível incluir um token válido em todas as requisições, o qual é gerado mediante as credenciais de usuário e senha fornecidas para acessar a API. **É importante destacar que esse token possui uma validade de uma hora e pode ser utilizado em várias requisições durante esse período antes de expirar.**

Link para requisição:

- Produção: <https://cltoff.facta.com.br/gera-token>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	string	SIM	usuario:senha (encodar em base 64)

Exemplo de requisição – cURL:

```
curl --location 'https://cltoff.facta.com.br/gera-token' \
--header 'Authorization: Basic Q3JlZGVuY2lhbF9BcGVuYXNfZGVfRXh1bXBsbw==' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=9690genf5s8v50p6r9k7der5vd'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL:

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://cltoff.facta.com.br/gera-token',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Basic Q3JlZGVuY2lhbF9BcGVuYXNfZGVfRXh1bXBsbw==',
        'Cookie: PHPSESSID=9690genf5s8v50p6r9k7der5vd'
    ),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplos de response:

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Token gerado com sucesso",
  "token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3NCIsImx2bCI6IjIiLCJlc3IiOiIiXNDg4IiwiaWF0IjoiMTQ4OCIsImhhdCI6MTc2MjMTA3MDU4NSwiZmxhZSI6bnZyYMDc0MTg1fQ.P_WqLtTgaUqhNpZxkcUlgMsNSOKz9Ur3zUwEmGK6r0Y",
  "expira": "21/10/2025 16:16:25"
}

{
  "erro": true,
  "mensagem": "Usuário ou senha inválida"
}

{
  "erro": true,
  "mensagem": "Authorization incorreto"
}
```

2 - GET | Consulta dos dados do trabalhador - Offline

Neste endpoint serão retornadas as informações dos trabalhadores que já estão em nosso histórico de consultas. Importante que seja sempre observada a data da consulta no retorno "created_at" e "updated_at".

IMPORTANTE: Há um intervalo de 3 segundos entre cada requisição.

Link para requisição:

- Produção: <https://cltoff.facta.com.br/clt/base-offline?cpf=00000000000>

Headers:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	string	SIM	Bearer {{token}}

Params:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
cpf	varchar(11)	SIM	00000000000

Exemplo de request – cURL:

```
curl --location 'https://cltoff.facta.com.br/clt/base-offline?cpf=00000000000' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3OCIsImx2bCI6IjIiLCJlc3IiOiIiXOTU2NCIsImNydCI6IjE5NTY0IiwiaWF0IjoiMTY0IjoxNzYxMTM3MjE2LCJleHAiOiJlbnZyYMDc0MTg1fQ.yYkC8Sz784FuX6qXw5pYrJY4u2QCd60LJSwXwKN7lu
g' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=ulinej21480j7gk1ahbimfflo'
```

Exemplo de request – PHP cURL:

<?php

```
$curl = curl_init();
```

```
curl_setopt_array($curl, array(
```

```
CURLOPT_URL => 'https://cltoff.facta.com.br/clt/base-offline?cpf=00000000000',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3OCIsImx2bCI6IjIiLCJ1c3IiOiIiOTU2NCIsImNydcCI6IjE5NTY0IiwiaWF0IjoxNzYxMTM3MjE2LCJleHAiOiJlE3NjExNDA4MTZ9.yYkC8Sz784FuX6qxw5pYrJY4u2QCd60LJSwXwKN7lu
g',
    'Cookie: PHPSESSID=ulainej21480j7gklahbimfflo'
),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplos de response:

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Dados retornados com sucesso!",
  "dados": [
    {
      "cpf": "",
      "matricula": "",
      "inscricaoEmpregador_codigo": "",
      "inscricaoEmpregador_descricao": "",
      "numeroInscricaoEmpregador": "",
      "nome": "",
      "sexo_codigo": "",
      "sexo_descricao": "",
      "dataNascimento": "",
      "codigoCategoriaTrabalhador": "",
      "elegivel": "",
      "valorTotalVencimentos": "",
      "valorBaseMargem": "",
      "valorMargemDisponivel": "",
      "dataAdmissao": "",
      "dataDesligamento": "",
      "codigoMotivoDesligamento": ,
      "pessoaExpostaPoliticamente_codigo": "",
      "pessoaExpostaPoliticamente_descricao": "",
      "nomeEmpregador": "",
    }
  ]
}
```

```

        "nomeMae": "",
        "paisNacionalidade_codigo": "",
        "paisNacionalidade_descricao": "",
        "cbo_codigo": "",
        "cbo_descricao": "",
        "cnae_codigo": "",
        "cnae_descricao": "",
        "dataInicioAtividadeEmpregador": "",
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "possuiAlertas": "",
        "motivoInelegibilidade_codigo": ,
        "motivoInelegibilidade_descricao": "",
        "qtdEmprestimosAtivosSuspensos": "",
        "emprestimosLegados": ""
    }
]
}

{
    "erro": true,
    "mensagem": "Consulta de base offline indisponível, volte em 3 segundos"
}

{
    "erro": true,
    "mensagem": "Nenhum dado encontrado!",
    "dados": []
}

{
    "erro": true,
    "mensagem": "{cpf} deve seguir o modelo 999.999.999-99; "
}

```

Atualizações e Mudanças:

| Versão | Data Publicação | Descrição | Área Responsável |
|--------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1.0 | 21.10.2025 | Elaboração do documento | Projetos |
| 2.0 | 09.01.2026 | Ajuste de Credenciais | Programação |
| 3.0 | 11.03.2026 | Ajuste links | Programação |